

ESTADO DE SÃO PAULO

Vacinação contra a COVID19

IMUNOSSUPRIMIDOS

1

Pacientes com comorbidades ou imunossupressão;

Pacientes com doenças imunomediadas em uso de medicamentos imunossupressores orais ou injetáveis.

2

Faixa etária: 55 a 59 anos

Pessoas nesta condição e fora desta faixa etária, devem aguardar a chamada para o seu grupo etário, dentro do grupo de comorbidades e imunossuprimidos.

3

Documentos necessários:

- Exames;
- Receita dos medicamentos em uso;
- Relatório médico;
- Prescrição médica da vacina

Caso o paciente tenha o relatório médico que comprove a doença imunomediada em uso de imunossupressores. Não é preciso solicitar relatório apenas para a vacina.



12/05

Data inicial da vacinação contra covid19

- Pessoas com comorbidades
- Pacientes Imunossuprimidos

- Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados, como comprovante da condição de pacientes.

- Pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC)



Orientações do Governo do Estado de São Paulo, que deve ser seguida por todas as cidades do estado.

DIVULGAÇÃO





Vacinação contra o Coronavírus

Grupo Comorbidades e Doenças Crônicas

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde

- Anemia Faciforme
- Arritmias cardíacas
- Cardiopatia hipertensiva
- Cardiopatias congênita no adulto
- Cor-pulmonale
- Doença cerebrovascular
- Diabetes Mellitus
- Dispositivos cardíacos implantados
- Doença Renal Crônica
- Doenças Reumáticas Imunomediadas
- Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos
- Doenças Cardiovasculares
- Hipertensão Arterial (comorbidades)
- Hipertensão Arterial Resistente (HAR)
- Hipertensão pulmonar
- Imunossuprimidos
- Insuficiência cardíaca (IC)
- Miocardiopatias e Pericardiopatias
- Obesidade Mórbida (IMC > 40)
- Pneumopatias crônicas graves
- Próteses valvares
- Síndrome de Down
- Síndromes coronarianas
- Valvopatias



Para receber as doses, qualquer pessoa com comorbidades e que integre os grupos anunciados deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.

Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a COVID-19 - Ministério da Saúde - 5ª edição 15/03/2021

DIVULGAÇÃO



CORONAVÍRUS
Pacientes com Doenças Imunomediadas

BioredBrasil
MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS

Artrite Reumatóide

GRUPAR-RP

encontrar

Superando

América Lupus

EA Brasil

ABRAPES
Felicidade

GRUPAR

Farm Ale

alemdii

GRUPASP





Doenças Reumáticas Imunomediadas - DRIM

Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou sem imunossupressão. Entretanto, a decisão sobre a vacinação em pacientes com DRIM deve ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença reumática autoimune de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, devendo ser sob orientação de médico especialista. A escolha da vacina deve seguir as recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como a disponibilidade local.

Categoria Imunossupressão

Doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias.

Exemplo de doenças reumáticas imunomediadas

- Artrite Reumatoide
- Artrite Psoriásica
- Espondiloartrites
- Esclerodermia
- Esclerose Sistêmica
- Lúpus Sistêmico
- Síndrome de Sjögren
- Miopatias Inflamatórias
- Vasculites

Não fazem parte deste grupo

- Osteoporose
- Fibromialgia
- Gota
- Osteoartrite (artrose)



Definição de Pacientes Imunossuprimidos

- Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;
- Pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm³;
- Doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida;
- Demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias.

Demais pacientes em uso de Imunossupressores

Neste critério, estão incluídos todos os pacientes que fazem uso de medicamentos imunossupressores, tais como os medicamentos imunobiológicos.

Ministério da Saúde, determina que não é obrigatório apresentar relatório médico, o paciente poderá apresentar qualquer documento que comprove a condição exigida para vacinação neste grupo de prioridades, sendo válido:

- **Exames**
- **Prescrição Médica**
- **Relatório médico**

FONTE:

Cronograma de vacinação do Governo do Estado de São Paulo, divulgado em 05/05/2021

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO			IPEI IMUNIZAÇÃO PEL GOV. DE SÃO PAULO	SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
PÚBLICO ALVO	DATA DE INÍCIO	QUANTITATIVOS		
60, 61 e 62 anos	6 Mai	1,4 milhão de pessoas		
Síndrome de Down, Pacientes em Terapia Renal Substitutiva e Transplantados 18 a 59 anos	10 Mai	120 mil pessoas		
Metroviários	11 Mai	10 mil pessoas		
Grávidas e Puérperas com Comorbidades Acima de 18 anos	11 Mai	100 mil pessoas		
Pessoas com Deficiência Permanente (BPC) 55 a 59 anos	11 Mai	30 mil pessoas		
Pessoas com Comorbidades 55 a 59 anos	12 Mai	900 mil pessoas		
Motoristas e Cobradores	18 Mai	165 mil pessoas		

**VACINAÇÃO
BRASIL IMUNIZADO
SOMOS UMA SÓ NAÇÃO**

**PLANO NACIONAL DE
OPERACIONALIZAÇÃO
DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19**

SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

**Plano Nacional de Operacionalização da Vacina
Contra a COVID-19 - Ministério da Saúde
5º edição 15/03/2021**

Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a COVID-19 - Ministério da Saúde - 5ª edição 15/03/2021

DIVULGAÇÃO

