

## 127ª Reunião Ordinária Conitec

### Comitê de Medicamentos

Data e horário: 6 de março de 2024 - 9h às 18h

7 de março de 2024 - 9h às 18h

#### 6 de Março

1. Assinatura da ata da 126ª Reunião Ordinária da Conitec.
2. Apresentação das contribuições de consulta pública dos seguintes temas:
  - a) fostensavir trometamol 600mg para o tratamento de pacientes adultos multirresistentes infectados pelo HIV ao elenco de medicamentos do SUS;
  - b) omalizumabe 75mg solução injetável para o tratamento da asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoide inalatório associado a um beta2- agonista de longa ação;
  - c) mepolizumabe 100mg/mL solução injetável para o tratamento de pacientes com asma eosinofílica grave refratária entre 6 e 17 anos de idade;
  - d) durvalumabe para tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágio III irrissecável, cuja doença não progrediu após a terapia de quimiorradiação à base de platina; e
  - e) infliximabe para o tratamento por via subcutânea de pacientes adultos com doença de Crohn moderada a grave que tiveram resposta inadequada às terapias convencionais.
3. Apreciação inicial do ibrutinibe para o tratamento de pacientes com leucemia linfocítica crônica que são inelegíveis ao tratamento com análogos de purina.
4. Apreciação inicial de romosozumabe e teriparatida para o tratamento de osteoporose grave e falha terapêutica.

#### 7 de Março

5. Apreciação inicial do tafamidis 61mg para o tratamento da cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina, do tipo selvagem ou hereditária, classes funcionais NYHA II e III, em pacientes acima de 60 anos de idade.

6. Apreciação inicial do pamoato de pasireotida para o tratamento de pacientes com acromegalia.
7. Apreciação inicial do pegvisomanto para tratamento de pacientes com acromegalia.
8. Apreciação inicial da lenalidomida em combinação com rituximabe para tratamento de pacientes com linfoma folicular previamente tratados.
9. Apreciação inicial do rituximabe em monoterapia para tratamento de pacientes com linfoma folicular assintomático, independentemente do estágio inicial.
10. Apreciação inicial do sulfato de gentamicina combinado à doxiciclina para o tratamento da Brucelose Humana.